

### 37022 - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya

Perizinan : Izin  
Jangka Waktu : 5 Hari  
Persyaratan :

1. Menyampaikan dokumen Persetujuan Lingkungan
2. Menetapkan jenis dan karakteristik air limbah yang diolah
3. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah
4. Memastikan kapasitas pengolahan dan perpipaan alir limbah sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan
5. Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber air limbah dan pengolahan air limbah
6. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien
7. Memiliki teknologi pengolahan air limbah yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya
8. Memiliki SOP pengolahan air limbah
9. Memiliki Sistem Tanggap Darurat dan peralatannya
10. Menyampaikan spesifikasi IPAL dan perpipaan IPAL secara lengkap
11. Menyampaikan foto laboratorium atau dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk
12. Menyampaikan foto rencana lokasi pemasangan alat ukur debit
13. Menyampaikan foto laboratorium atau dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol air limbah yang masuk
14. Menyampaikan rencana pemantauan mutu air limbah dan badan air penerima air limbah